

Beschlussvorlage	Vorlage Nr.:	X/1289
	Verantwortlich:	Thomas Bantel
	Geschäftszeichen:	

Feuerwehrbedarfsplan; Vorstellung der Standortanalyse und Festlegung der nächsten Planungsschritte

Beratungsfolge			
Gremium	Termin	Öff.-Status	Ergebnis
Gemeinderat	08.03.2023	öffentlich	Entscheidung

Beschlussantrag

Der Gemeinderat nimmt die Ergebnisse der Standortanalyse zur Kenntnis und beschließt den derzeitigen Planungsstand. Die Verwaltung wird mit dem Start der weiteren Planungsschritte zur Umsetzung (u.a. Entwicklung Migrationskonzept) beauftragt.

Finanzielle Auswirkungen	Nein	X	Ja	Höhe:	
Haushaltsmittel stehen bereit	Nein		Ja	Höhe:	
Überplanmäßige/Außerplanmäßige Mittel erforderlich	Nein		Ja	Höhe:	
Folgekosten	Nein		Ja	Höhe:	

Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen

Sachverhalt und Erläuterungen:

Ein weiterer Baustein des Feuerwehrbedarfsplans und ein nächster Schritt hinsichtlich der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Rheinau war eine Überprüfung der Personalverfügbarkeit, Einsatztaktik und Ausstattung.

Ziel des nächsten Schrittes war die Erstellung einer Standortanalyse welche feststellt, wie viele Feuerwehrstandorte Rheinau benötigt werden, wo diese den größtmöglichen einsatztaktischen Wert haben und ob überhaupt an den möglichen Standorten eine Umsetzung grundsätzlich möglich ist. Mit einbezogen wurde auch die Prüfung einer Weiternutzung der Standorte.

Ausgehend von den im Feuerwehrbedarfsplan festgestellten Defiziten wurden in einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderates, der Feuerwehr und der Verwaltung die aktuelle Situation beleuchtet und mögliche Lösungen erarbeitet. Die hieraus resultierenden Ergebnisse und Fragestellungen wurden durch die begleitende Firma Brandschutz4 zusammengefasst und am 9.1.2023 öffentlich in der Stadthalle Freistett vorgestellt.

Als Ergebnis der Standortanalyse wird ein Zukunftskonzept mit vier Standorten, Nord, Mitte, Süd-West und Süd-Ost vorgeschlagen. Mögliche Grundstücke mit gutem Potenzial wurden ebenfalls eruiert.

Wichtig für die Erstellung und Akzeptanz der Standortanalyse war die positive Rückmeldung von ca. 80% der Feuerwehrkameraden zu den vorgeschlagenen Veränderungen in einer zwischenzeitlich durchgeführten Umfrage an die Feuerwehrbelegschaft. Hierdurch war auch gewährleistet, dass die ehrenamtlichen Kräfte informiert wurden. Auch der Wunsch an der Gestaltung mitzuwirken unterstreicht die Bereitschaft der Feuerwehrkameraden zu den Veränderungen.

Bei einer positiven politischen Entscheidung wird als nächster Schritt die Entwicklung eines Migrationskonzeptes, das heißt der Weg der Feuerwehr Rheinau von der bestehenden Struktur hin zur neuen Struktur und die Ausarbeitung von Gestaltungsdetails empfohlen. Mit dieser Basis kann dann die notwendige Ausstattung der Feuerwehrhäuser im Sinne des Raumprogramms erstellt werden und die konkreten Planungen mit Priorität auf dem Standort Rheinauer Mitte begonnen werden.

Mit diesem Vorgehen ist gewährleistet, dass der Gemeinderat weiterhin alle Schritte dargelegt bekommt und entsprechend freigeben kann.

Herr Spanner von Brandschutz 4 wird an der Sitzung teilnehmen und die Standortanalyse, welche als Anlage beiliegt, präsentieren.

Anlagen:

20230211 1.0 Gutachten Standortanalyse Rheinau